

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

Phaser® 6110MFP



print | kopi | scan | fax

Den **komplette** kontorløsning



Phaser® 6110MFP

Endelig et farvemultifunktionssystem som passer til dit kontor – og dit budget. Xerox Phaser 6110MFP er praktisk, farverig og utrolig økonomisk og giver dig de funktioner, som du ønsker til dit travle kontor.



Mere for mindre

Det er en alt-i-én enhed, der indeholder alle de funktioner, som du har brug for – print, kopi, scan, – til en fantastisk pris.

- Hvorfor købe individuelle enheder, når du kan få den rigtige kombination af kontorfunktioner i én? Modellen 6110MFP/S indeholder de tre væsentligste funktioner: print, kopi og scan. Modellen 110MFP/X har også fax.
- Samling af funktioner i én enhed, gør hverdagsbrug og vedligeholdelse strømlinet og sparer kostbar kontorplads.
- Reducér udgifterne ved at udnytte de omkostningsbesparende funktioner, som tonerspare-funktion, udskrivning af N sider pr. ark og manuel 2-sidet udskrivning.
- En energispare-funktion, der i den grad sparer elektricitet, når enheden ikke er i brug.

Praktisk

Lige fra installation til hverdagsbrug er Phaser 6110MFP designet til at gøre livet på kontoret mere effektivt.

- Du kan næsten ikke forestille dig, hvor lille og let et farvemultifunktionssystem kan være. Den passer perfekt på dit skrivebord, eller hvor pladsen på kontoret er trang.
- Opsætning og den daglige brug er utrolig enkel – en typisk installation er kun fire klik med musen. Toner er anbragt bag frontpanelet og kan nemt udskiftes af brugeren.
- Fuldstændig netværksparat, så alle på kontoret har adgang til den uanset platform (PC, Mac, Linux). Praktisk adgang til USB-port foran til direkte udskrivning (.prn-filer) fra en USB-hukommelsesenhed. Også PictBridge-kompatibel.
- Meget støjsvag – som gør, at den passer godt ind i dit kontormiljø.
- Xerox CentreWare IS-integreret webserver giver dig mulighed for at administrere, konfigurere og fejlfinde på enheden alle steder fra ved hjælp af en webbrowser.





Med adressebog har du mulighed for at gemme faxnumre og e-mail-adresser.

Udskrive filer, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed.



Gemme faxnumre, som du ofte kalder op til, og indtaste dem ved hjælp af meget få knapper.

Alle funktionerne er tilgængelige i farver

Det viste billede er kontrolpanelet på 6110MFP/X

Farverig

Få en uovertruffen kombination af enestående farver og fremragende ydelse.

- 2.400 dpi billedkvalitet i farver tilføjer værdi og virkning til alle dine kommunikationer.
- Holder trit med tempoet på kontoret med udskrivning- og kopieringshastigheder på op til 16 sider pr. minut i sort-hvid, 4 sider pr. minut i farve.
- Med en stor 128 MB hukommelse har du mulighed for, uden problemer at håndtere komplekse udskrivningsopgaver i farve.
- Alle funktioner er farve-aktiverede, herunder farvescanning til e-mail og farvefax.
- Nem scanning af papirkopier til digitale dokumenter og efterfølgende distribution af dem hvor som helst: e-mail, USB-hukommelsesenhed og direkte til et program på din pc. Vi har inkluderet Nuance® PaperPort® software uden ekstra betaling til konvertering af scannede dokumenter til redigerbare filer.
- Med ID-kopifunktionen kan du kopiere begge sider på et ID-dokument på én side papir. Og funktionen til udskrivning af vandmærker, plakater og fortrykte formularer i farver åbner op for flere muligheder.

Designet, så den er brugervenlig

- ① Ved at bruge den automatiske dokumentfremfører kan du lægge op til 50 ark papir i, til én opgave.
- ② Brug enkeltarks specialmagasinet til kraftigt papir, kuverter, etiketter og brugerdefinerede medier.
- ③ Standard 150-arks papirbakke fremfører 60 til 163 g/m².
- ④ Yderligere bakke (ekstra) giver 250-arks papirkapacitet til i alt 400 ark.
- ⑤ USB-hukommelsesport giver mulighed for brug af USB-flashhukommelsesenheder. PictBridge-kompatibel.





Yderligere oplysninger finder du ved at besøge os på www.xerox.com/office



print | kopi | scan



print | kopi | scan | fax

KONFIGURATIONER	Phaser 6110MFP/S	Phaser 6110MFP/X
Hastighed	Op til 16 sider pr. minut (A4) i sort-hvid og / 4 sider pr. minut i farve (A4)	
Produktivitet	Op til 24.200 sider pr. måned	
Papirkapacitet	Automatisk dokumentfremfører: 50 arks: Størrelse: 142 x 148 mm til 216 x 356 mm Specialmagasin: 1 ark: Størrelse: Tilpasset format fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm Bakke 1: 150-ark: Størrelse: Tilpasset format fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm	
Papirinputkapacitet	Standard	Ekstraudstyr
	Bakke 2: 250 ark: Størrelse: Valgbare formater fra A6 til A4	
Papirudføring	100 ark	
Kopiering	Så hurtigt som 18 sekunder for sort-hvid /36 sekunder for farve	
Tid for udskrivning af første side	1200 x 1200 dpi	
Kopiopløsning	Sortering, reducér/forstør, 2 eller 4 sider pr. ark, plakatkopiering, kloning-kopiering, sletning af baggrundsbilleder, ID-kort	
Kopifunktioner	Så hurtigt som 14 sekunder for sort-hvid /26 sekunder for farve	
Udskrivning	Så hurtigt som 14 sekunder for sort-hvid /26 sekunder for farve	
Tid for udskrivning af første side	Op til 2400 x 600 billedkvalitet	
Printopløsning	128 MB	
Hukommelse	300 MHz / Host-baseret	
Processor / PDL	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet	
Tilslutning	Manuel 2-sidet udskrivning, vandmærker, pjeceudskrivning, plakatudskrivning, N sider pr. ark, tilpasning til side, skalering, skabeloner, forside, sortering	
Udskrivningsfunktioner	Scan til e-mail, Scan til PC, USB-hukommelsesenhed, netværksscanning	
Scanning	PDF, JPEG, TIFF, flersidet TIFF, Nuance® PaperPort® SE 10.0, farvescanning	
Scanningsdestinationer	-	
Scanningsfunktioner	Integreret fax (33,6 Kbps med JBIG-komprimering)	
Fax	-	
Faxfunktioner	Faxvideresendelse til fax eller e-mail, sikker fax, farvefax, Indgående faxhukommelse: 4 MB eller 320 sider, hurtigopkald: op til 240	
Garanti	1 års garanti	

DETALJEREDE SPECIFIKATIONER

Enhedshåndtering

CentreWare Internet Services, CentreWare Web, Xerox Statusmonitor, printerindstillingsprogram, SetIP

Printerdrivere

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, Macintosh 10.3-10.4, Linux: RedHat 8.0-9.0, Fedora Core 1, 2, 3, Mandrake 9.0-10.1, SuSE 8.2-9.2

Mediehåndtering

Specialmagasin: 60 til 163 g/m²
 Bakke 1 (standard): 60 til 163 g/m²
 Bakke 2 (valgfri): 60 til 90 g/m²
 Automatisk dokumentfremføring: 50 til 120 g/m²

Medietyper: Almindeligt papir, konvolutter, etiketter, karton, transparente

Driftsmiljø

Temperatur: 15° til 32,5°C
 Luftfugtighed: -10 til 80% RH

Elektricitet

Strøm: 110-127 VAC, 50/60 Hz og 220-240 VAC, 50/60 Hz
 Strømforsbrug: Gennemsnitlig: 350 W
 Energisparer: Mindre end 30 W ENERGY STAR®-kompatibel
 Lydtryk:

Udskrivning: 47 dB(A), Standby: 26 dB(A)
 Lydstyrke: Udskrivning: 5,6 B, Standby: 3,4 B
 Opvarmningstid: Mindre end 35 sekunder (fra dvaletilstand)

Dimensioner (BxDxH)

466 x 429 x 486 mm
 Vægt: 20,5 kg

Forbrugsstoffer

Toner
 Sort: 2.000 sider¹ 106R01274
 Cyan: 1.000 sider¹ 106R01271
 Magenta: 1.000 sider¹ 106R01272
 Gul: 1.000 sider¹ 106R01273
 (Leveres med 1.500 sider¹ sort toner og 700 sider¹ CMY-toner)

¹ Gennemsnitlige standardsider. Angiven ydelse baseret på 5% områdedækning på A4-papirformat. Ydelsen vil variere baseret på billede, områdedækning og udskrivningsfunktion.

Komponenter til rutinemæssig

vedligeholdelse

Tromleenhed:
 ca. 20.000 sort-hvide sider² eller
 ca. 12.500 farvesider²
 108R00744
 Beholder til tonerspild:
 ca. 5.000 billeder eller
 ca. 1.250 sider
 (fuld farve 5% billede)
 108R00722

² ydelsen vil variere afhængigt af opgavens længde samt mediestørrelse og -retning

Regulativer

Kategoriseret til UL 60950-1/CSA 22.2 nr. 60950-1-03. Klasse 1 laserprodukt. FCC Part 15 Klasse B, CE-mærket i overensstemmelse med lavvoltsdirektiv, 73/23/EEC og EMC-direktiv, 89/336/EEC. CB-certificeret mod IEC 60950, afsnit 508 ADA.

