

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

Phaser® 8560 / 8560MFP



udskriv | kopiér | scan | fax

Økonomisk overkommelig styrke til det mest travle kontor



Phaser® 8560

Phaser® 8560MFP



*Solid ink er miljøvenligt.
Den genererer 1/40 af
det spild, som en typisk
farvelaserenhed gør.*

Et farverigt valg...

Xerox tilbyder et valg af værdifulde kontorenheder, som leverer det maksimale i produktivitet: **Phaser 8560**-printeren giver travle arbejdsgrupper en hurtig, økonomisk, brugervenlig farveprinter, som kan udvides fra en skrivebordsmodel til et kraftværk af en gulvmodel med fire magasiner. **Phaser 8560MFP**-multifunktionsprinteren tilføjer den allerbedste kopiering, scanning og faxafsending til alle dine dokumenter på kontoret.

Imponerende farve

Phaser 8560-printeren og Phaser 8560MFP-multifunktionsprinteren giver dig præcise detaljer og fyldige, livagtige farver.

- Stol på fremragende output på alt lige fra karton til genbrugspapir. Fortroligt håndterede interne farveprojekter og reducerede udgifter samt øget effektivitet.

- Ægte Adobe® PostScript® 3™ og automatiske farveforbedringsværktøjer sikrer, at farveintensive dokumenter udskrives pålideligt og nøjagtigt.
- Fremstil hurtigt alsidige udskrifter til hverdagsopgaver. Hvis du virkelig ønsker at imponere, kan du skifte til 2400 FinePoint™ printopløsningsfunktion.
- Ingen anden på markedet tilbyder mere konsistente, livagtige farver. Den sidste side i en stor udskriftsopgave bliver lige så god som den første.



*Kom i gang, bliv kreativ.
Udskriv på visitkort,
postkort, etiketter,
transparenter og meget
mere. Du kan forvente
samme strålende output,
uanset medie.*

Phaser 8560



En farveprinter, som imødekommer udfordringen

Phaser 8560-printeren leverer hurtige resultater, der fanger opmærksomheden.

- Sæt tempoet i vejret med en første side ud så hurtigt som fem sekunder. Både sort-hvid og farve udskrives med op til 30 sider/min.
- En 600 MHz processor og 256 MB hukommelse (kan opgraderes til 1 GB) giver den kraft, som dine mest krævende projekter har brug for.
- Slip for at lægge mere papir i eller skifte mellem forskellige formater med en kombineret papirbakkekapacitet på 625 ark – en enorm stak papir for en enhed, der kan stå på et skrivebord. Tilføj et tredje og fjerde magasin for at øge kapaciteten til 1.675 ark.
- Praktiske værktøjer til produktiv udskrivning er standard, ikke dyrt tilbehør: opgaveregistrering, brugerdefinerede sider, billedudglatning og meget mere.
- Automatisk dobbeltsidet udskrivning sparer tid og reducerer udgifterne til papir.

Phaser 8560MFP

Flere funktioner, ingen ventetid

Phaser 8560MFP klarer din arbejdsbyrde med en række tidsbesparende værktøjer:


- Få adgang til funktioner som ad hoc-kopiering, scanning eller faxafsendelse, når du har behov for det, selv om der udskrives andre opgaver. Brug din kostbare tid med at arbejde, ikke med at vente på din tur.
- Se den første side af din kopiopgave på kun 15 sekunder og den første side af din udskrivningsopgave på kun seks sekunder. Udskriv sort-hvid og farver på op til 30 sider/min.
- Saml alle disse løse papirdokumenter, og scan dem direkte til din pc, eller til en offentlig eller privat mappe. Organisér, redigér og distribuér filer med stærke indbyggede scanningsværktøjer.
- Med LAN-fax kan du sende faxer direkte fra din pc.
- En række produktivitetsværktøjer til alle funktioner som standard.



Overlegent design og nem at anvende

Med store papirmagasiner kan du udskrive mere uden afbrydelse.

- ① 100-arks magasin 1 til en lang række tilpassede medier og formater
- ② Rummeligt 525-arks magasin 2
- ③ ④ Tilføj et eller to 525-arks magasiner til en samlet kapacitet på 1.675 ark



Et es i ærmet: Scanningsværktøjer

Brug styrken i scanning, og Phaser 8560MFP til effektivt at organisere, redigere og distribuere oplysninger.

- Scan dokumenter direkte til din pc. Rediger dem nu eller gem dem til senere brug.
- Scan dokumenter til en offentlig mappe. Dette får dem væk fra din pc og giver adgang til dem for alle.
- Scan dokumenter til private mapper, der er beskyttet af adgangskode. Herved er der mulighed for central lagring, men begrænset adgang.

Scan to PC Desktop® software

Derudover har vi inkluderet en værdifuld scanningssoftware, der leveres sammen med 8560MFP/X-konfigurationen:

Konvertér: Konvertér hurtigt papir- og PDF-dokumenter til redigerbare digitale dokumenter, der kan søges efter – understøtter Microsoft® Office-programmer – med nøjagtigt sidelayout og -format.

Organisér og del: Scan, kommentér eller arkivér dokumenter hurtigt og let i PDF-filformat. Der er adgang til PDF-filer, som kan vises og arrangeres via store, klare miniaturebilleder på skrivebordet og deles ved hjælp af en simpel træk og slip-funktion.

Produktivitet uden besvær

Et enkelt design uden patron og en række nyttige funktioner gør disse enheder nemme at opsætte, betjene og dele.



- Strømlinet, automatisk driverinstallation og din enhed er i gang i løbet af få minutter.
- Påfyldning af blæk er lige så let som at fylde en hæftemaskine. Der er intet rod, der skal ryddes og ingen store æsker at gemme.
- PrintingScout™-teknologi overvåger dine udskrivningsprojekter. Hvis der skulle opstå et problem, foreslår en praktisk pop-op-advarsel en løsning.
- Administrér, konfigurér og overvåg udskrivningsopgaver direkte fra din computer takket være CentreWare® IS integrerede webserver.
- Indbyggede sikkerhedsværktøjer (standard på Phaser 8560 DX- og alle Phaser 8560MFP-konfigurationer) bevarer dine data sikre. Secure Print opbevarer papirkopioutput, indtil der indtastes en PIN-kode, og harddiskoverskrivning "makulerer" data efter hver opgave eller anmodning.



En månedlig kapacitet på 85.000 sider (170 pakker papir!) garanterer langvarig pålidelighed og kvalitet til din travle arbejdsgruppe.

Phaser® 8560 / 8560MFP



Hvad har disse produkter til fælles?

Solid ink

Solid Ink, der er lettere at bruge end farvelasere eller inkjet-printere, leverer høj ydelse, meget lav TOC (total cost of ownership) og enestående udskrivningskvalitet.



Farverig, alsidig og nem at bruge

PRINT

Phaser® 8560

Udskrivning med høj ydelse

- Superhurtig udskrivning med 30 side pr. minut i både farver og sort-hvid
- Enestående udskrivningskvalitet og fleksibel mediehåndtering
- Fyldt med funktioner

FARVE

Farvers virkning

Farver tiltrækker, tydeliggør og sælger. Det er et af de mest effektive forretningsværktøjer på markedet.

NEM AT BRUGE

Nem at installere, bruge og administrere

Forøg produktiviteten med enheder, som gør livet på kontoret lettere.

Phaser® 8560MFP

Avanceret funktionalitet

- Printer, kopimaskine, scanner og fax samlet i én enhed
- Multitasking ydelse
- Avancerede faxfunktioner

PRINT

KOPI

SCAN

FAX



KONFIGURATIONER	8560N	8560DN	8560DT	8560DX	8560MFP/N	8560MFP/D	8560MFP/T	8560MFP/X
Hastighed	Op til 30 sider/min. i farver / 30 sider/min. i sort-hvid							
Produktivitet	85.000 billeder/måned							
Papirkapacitet Papirindføring	Magasin 1: 100 ark, Tilpasset format: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm Magasin 2: 525 ark, Valgbare formater: 140 x 216 mm til 216 x 356 mm							
Dokumentfremfører	-				Glasplade	Automatisk dobbeltsidet dokumentfremfører: 50 ark		
Bakke 3: 525 ark	Ekstraudstyr		Standard		Ekstraudstyr		Standard	
Bakke 4: 525 ark	Ekstraudstyr			Standard	Ekstraudstyr			Standard
Papiroutput	250 ark							
Dobbeltsidet udskrivning	Ekstraudstyr	Standard			Ekstraudstyr	Standard		
Kopi Tid for udskrivning af første side	-				Så hurtigt som 15 sekunder i farve / 15 sekunder i sort-hvid			
Opløsning (maks.)	-				600 x 600 dpi			
Kopifunktioner	-				Bogkopiering **, pjecefremstilling, sortering, omslag, billedcentrering, billedskift, N sider pr. ark, reducer/forstør, gentag billede, farvekodebeskyttelse			
Print Tid for udskrivning af første side	Så hurtigt som 5 sekunder i farve				Så hurtigt som 6 sekunder i farve			
Opløsning (maks.)	Op til 2400 Finepoint™							
Hukommelse (std./maks.)	256 MB / 1 GB		512 MB / 1 GB					1 GB / 1 GB
Processor / PDL	600 MHz processor / ægte Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c-emulering							
Tilslutning	10/100Base TX Ethernet, USB 2.0							
Udskrivningsfunktioner	Brugerdefinerede sider, Xerox Installer, Intelligent Ready, pjeceudskrivning **, intelligente bakker, ekstern udskrivning, opgaveregistrering, Printer Neighbourhood, sort udskrivning							
Produktivitetssæt	Ekstraudstyr			Harddisk: Personlig/personlig gemt/sikker/korrektur/gemt print, print med, udvidet skrifttype-/formularlager, sortering, harddiskoverskrivning				
Scan Scanningsdestinationer	-				Scan til PC / Mac, Scan til TWAIN, Scan til e-mail, Scan til brugerpc, Scan til offentlige / Private mapper			
Scan to PC Desktop®	-				Ekstraudstyr			Standard
Fax Faxfunktioner	-				33,6 kbps Super G3, Hurtigopkald til 200 individuelle / 100 grupper, fax til flere adresser, faksikkerhed			
Garanti	Et års onsite garanti*							

* Produkter, der er købt under en PagePack-aftale, indeholder ikke en garanti. Se venligst din serviceaftale for at få komplette oplysninger om den forbedrede servicepakke. ** Kræver 2-sidet print.

Enhedshåndtering

Xerox® CentreWare® Printer Management for Microsoft, Novell og UNIX, Xerox CentreWare® IS integreret webserver, CentreWare Web, Xerox NDPS-gateway, brugsanalyseværktøj, konfigurationskort, PrintingScout™, MailInX-e-mail-advarsler, PhaserSMART®

Printerdrivere

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X-version 10.2 og nyere, Novell NetWare® 5.x/6.5 (kun NPDS), UNIX/Linux (se web), Xerox Walk-Up® Printerdrivere

Sikkerhed

802.1x-protokol*** (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP-MSCHAPv2)

Mediehåndtering

Bakke 1: 60 - 220 g/m², 89 x 127 mm til 216 x 356 mm
Bakke 2 - 4: 60 - 120 g/m², 140 x 216 mm til 216 x 356 mm
Automatisk dobbeltsidet dokumentfremfører: 60 - 120 g/m²

Medietyper: transparente, konvolutter, etiketter, blankt papir, brugerdefinerede papirformater

Driftsmiljø

Temperatur: Ikke i drift: -30° til 60° C
I drift: 10° til 32° C
Relativ fugtighed: 10% til 95%, i drift: 10% til 80%
Lydstyreniveauer: I drift: 54 dBA, Standby: 33 dBA

EI

Strøm: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elforbrug: Gennemsnitlig: 230 W / Maks: 1500 W; ENERGY STAR® -kvalificeret (kun "S" konfigurationer)

Mål (BxDxH)

Phaser 8560MFP: 406 x 533,4 x 368 mm, Vægt: 28 kg. Ekstra fremfører: 135 mm Vægt: 7,3 kg.
Phaser 8560MFP: 532 x 665 x 620 mm, Vægt: 43 kg. Ekstra fremfører: 135 mm, Vægt: 7,3 kg.
Ekstra vogn: 500 x 670 x 360 mm

Klassificeringer

Kategoriseret til UL 60950-1/CSA 60950-1-03 første udgave, FCC Part 15 Klasse A, Lavvoltsdirektivet 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC-direktivet 89/336/EEC, GOST EN55022 klasse A, EN 55024, ROHS-direktivet 2002/95/EC



Ring i dag. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du ringe til **00 800 9000 9090** eller besøge vores hjemmeside på **www.xerox.com/office**

*** Fås til 8560MFP i Q2 2008

Copyright © 2007 XEROX CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke reproducere i nogen form uden tilladelse fra XEROX CORPORATION. XEROX®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout™ og Walk-Up® er varemærker tilhørende XEROX CORPORATION i USA og/eller andre lande. Total Satisfaction Services er et servicemærke tilhørende XEROX CORPORATION. Alle andre varemærker tilhører de respektive producenter. PANTONE-farver kan afvige fra PANTONE-identificerende standarder. Rådfør dig med aktuelle PANTONE-publikationer for at se den nøjagtige farve. PANTONE og andre Pantone, Inc. varemærker tilhører Pantone, Inc. PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard. Som en ENERGY STAR-partner har Xerox Corporation fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA. Oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. 01/08 856BR-01BD